

Flaga bez poprzeczki - SAL MF  
Flag without crossbar - SAL MF  
Флаг без перекладины - SAL MF



**UWAGA!**

Flaga do montażu bezpośrednio na maszcie flagowym (bez poprzeczki) powinna być wyposażona w przynajmniej 2 oczka. Dopuszczalna powierzchnia flagi podana jest w karcie technicznej masztu flagowego.

**WARNING!**

The flag for mounting directly on the flagpole (without crossbar) should be equipped with at least 2 eyelets. The permissible flag surface is given in the technical card of the flag pole.


**ВНИМАНИЕ!**

Флаг для монтажа непосредственно на флагштоке (без планки) должен быть оснащен как минимум двумя люверсами. Допустимая поверхность флага указана в технической карте флагштока.

1.



2.



3.



4.



Flaga bez poprzeczki - SAL MF  
Flag without crossbar - SAL MF  
Флаг без перекладины - SAL MF

5.




6.



7.



8.



9.



Flaga bez poprzeczki - SAL MF  
Flag without crossbar - SAL MF  
Флаг без перекладины - SAL MF

10.




11.



12.



13.



14.



15.



Flaga bez poprzeczki - SAL MF  
Flag without crossbar - SAL MF  
Флаг без перекладины - SAL MF


16.



17.



18.



19.



20.



21.



Flaga bez poprzeczki - SAL MF  
Flag without crossbar - SAL MF  
Флаг без перекладины - SAL MF

22.



23.



24.



25.



26.



27.



28.



29.



Flaga bez poprzeczki - SAL MF  
Flag without crossbar - SAL MF  
Флаг без перекладины - SAL MF

30.



31.



32.



33.

